



IGOL.


LUBRIFIANTS



LA **PASSION** DE
LA **PERFORMANCE**

**GAMME
PROFIL**
MOTOCULTURE DE PLAISANCE

QUI SOMMES NOUS ?



1950



1970



1990



2000

PLUS DE 75 ANS DE PASSION ET L'HISTOIRE CONTINUE

Issue de l'association originale d'une quinzaine de chefs d'entreprises indépendants produisant et distribuant des lubrifiants dans différentes régions, la marque IGOL s'est développée pour devenir aujourd'hui un des leaders des fabricants indépendants de lubrifiants. Nous n'avons jamais cessé de promouvoir la qualité, la proximité et l'innovation afin d'établir avec chacun de nos clients un partenariat performant.

La technologie aussi évolue dans le domaine du matériel de motoculture, que ce soit les tondeuses à gazon, les tronçonneuses, les taille-haies ou les différents types de moteurs. Pour les professionnels de la motoculture de plaisance, de la forêt, et pour les passionnés de jardinage, vous trouverez les informations nécessaires pour choisir entre les différents produits de la gamme PROFIL, lubrifiants IGOL dédiés à la motoculture de plaisance.

À CHAQUE UTILISATION SA SOLUTION LUBRIFIANT

Leader des indépendants du graissage, IGOL est attaché à l'usage des bonnes pratiques en formulant et fabriquant ses lubrifiants répondant aux normes internationales les plus exigeantes.

Et le « BIO » dans tout ça ?

Aujourd'hui, les lubrifiants biodégradables deviennent l'une des composantes nécessaires au fonctionnement des matériels répondant aux lois en vigueur à chaque fois qu'ils se trouveront au contact des zones sensibles. PROBEOL est la réponse faite par IGOL à ces préoccupations.



DES CONDITIONNEMENTS ADAPTÉS À VOS BESOINS



LA QUALITE DE SERVICE

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE : L'ORGANISATION AUTOMOTIVE

Organisée en régions commerciales pour le département Automotif et une organisation nationale pour Industrie, c'est au total une centaine de collaborateurs sur le terrain pour vous accompagner au quotidien.



Direction régionale des ventes

PHILIPPE BOUVY

Direction régionale des ventes

CHRISTOPHE LUINO

LE SUPPORT TECHNIQUE

L'assistance technique est assurée sur le terrain par votre interlocuteur commercial, une équipe technique dédiée est également disponible.

► Par téléphone : **03 10 00 14 60**

► Par mail : service.technique.automotive@igol.com

**Besoin d'un renseignement technique, d'une
préconisation produit ou d'un plan de graissage ?
Notre équipe technique répond à vos questions !**

NOTRE GAMME



FORÊT - JARDIN - MARAÎCHAGE - HORTICULTURE





LUBRIFIANTS MOTEURS

PRODUIT IGOL	NORMES	SPÉCIFICATIONS & TECHNOLOGIE
--------------	--------	------------------------------

MOTEURS 2 TEMPS

IGOL PROBEOL 2T TR	JASO FC - Anti fumée JASO FD - Haut niveau de détergence ISO : L-EGC / L-EGD	Lubrifiant synthétique haut de gamme pour moteurs 2 temps. Biodégradabilité > 64% (norme OECD 301 B).
IGOL PROFIL EXTREME 2 TEMPS	JASO FC - Anti fumée JASO FD - Haut niveau de détergence ISO L-EGC / L-EGD	Lubrifiant synthétique spécialement développé pour moteurs 2 temps à très hautes performances à graissage séparé ou par mélange.
IGOL PROFIL HI-TECH 2 TEMPS	API TC en dilution à 2%	Lubrifiant semi-synthétique pour moteurs 2 temps de tronçonneuses, de motoculteurs, de tondeuses à graissage séparé ou par mélange.
IGOL PROFIL INTENSE 2 TEMPS	API TA / TB / TC JASO FC - Anti fumée	Lubrifiant semi-synthétique anti-fumée pour moteurs 2 temps de tronçonneuses, de motoculteurs, de tondeuses à graissage séparé ou par mélange.
IGOL PROFIL SUPER 2 TEMPS	API TC en dilution à 4% API TB en dilution à 3% API TA en dilution à 2%	Lubrifiant semi-synthétique pour moteurs 2 temps à graissage séparé ou par mélange.

MOTEURS 4 TEMPS

IGOL PROFIL 4 TEMPS SAE 30 / 15W-40	API SG / CD	Lubrifiant minéral pour moteurs 4 temps des matériels de motoculture.
IGOL PROFIL H 4T 10W-30	API SL / SM JASO MA2	Lubrifiant semi-synthétique pour moteurs 4 temps essence des matériels de motoculture, en particulier de marque Honda.

HUILES DE CHÂÎNES

PRODUIT IGOL	ISO	SPÉCIFICATIONS & TECHNOLOGIE
--------------	-----	------------------------------

IGOL PROBEOL CHÂÎNE 150 EL	150	Lubrifiant biodégradable selon la norme OECD 301B, non écotoxique, pour le graissage des chaînes et guides de tronçonneuses. Il est spécialement formulé pour répondre aux plus sévères exigences de lubrification. Biodégradabilité > 95% (norme OECD 301 B) EU Ecolabel* : FR/27/010 <i>*Label accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales du système de label écologique de l'Union Européenne</i>
IGOL PROBEOL CHÂÎNE	100 / 150	Lubrifiant biodégradable pour le graissage des chaînes et guides de tronçonneuses. Excellente lubrification et forte adhésivité. Biodégradabilité > 60% (norme OECD 301 B)
IGOL PROFIL CHÂÎNE PRO	100 / 220 320	Lubrifiant pour le graissage des chaînes de tronçonneuses en utilisation professionnelle.
IGOL PROFIL CHÂÎNE CLASSIC	150	Lubrifiant minéral pour le graissage des chaînes de tronçonneuses.



TRANSMISSION

PRODUIT IGOL	SAE	API	SPÉCIFICATIONS & TECHNOLOGIE
IGOL R	90		Lubrifiant végétal compatible avec les couronnes en bronze des réducteurs des motoculteurs.
IGOL HYPOID	80W-90 85W-140	GL-5	Lubrifiant minéral pour boîtes et ponts à engrenage hypoides.
IGOL HYPOID BPA	80W-90 140	GL-5 / GL-5 LS	Lubrifiant minéral spécifiquement élaboré pour ponts autobloquants.
IGOL TICMA FLUID MU	80W	GL-4+	Lubrifiant minéral de type UTTO, utilisé pour transmissions hydrauliques et mécaniques des engins et matériels de travaux publics.
IGOL TICMA FLUID PRO	80W	GL-4+	Lubrifiant multifonctionnel (UTTO) 100% synthèse compatible KUBOTA.

PRODUITS SPÉCIAUX

PRODUIT IGOL	ISO	SPÉCIFICATIONS & TECHNOLOGIE
IGOL SUPER NET		Nettoyant puissant à base aqueuse pour la voiture, la moto, le nautisme, l'industrie... Vaporisateur.
IGOL MOTOR CLEAN		Nettoyant puissant à base aqueuse spécialement élaboré pour nettoyer les moteurs.
IGOL SHP 50		Graisse lubrifiante à base d'un savon de lithium et de calcium, et d'huiles minérales raffinées, spécialement étudiée pour une utilisation en milieu marin. Point de goutte > à 185°C - Plage d'utilisation : -20°C à 130°C EP soudure > 315kg
IGOL DEGRIPPANT LUBRIFIANT		Dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion / anti-humidité et réducteur de friction.
IGOL ANTI CREVAISON		Répare et regonfle les pneus avec ou sans chambre à air (tubeless).
IGOL NET FREINS		Produit de dégraissage, spécial frein et embrayages.
IGOL BLOCK FLUID RUBAN BLEU		Liquide de frein synthétique de type LHS. DOT 4.
IGOL IGOLMIX -25°C		Liquide de refroidissement organique prêt à l'emploi.
IGOL HYDRO HM	32 / 46 / 68	Lubrifiant hydraulique minéral de type ISO-L-HM pour circuits de transmissions et de commandes hydrauliques.
IGOL TICMA FLUID HV	32 / 46 / 68	Lubrifiant hydraulique minéral de type ISO-L-HV, avec des performances élevées et de hauts indices de viscosité, pour circuits de transmissions et de commandes hydrauliques.



Retrouvez l'univers d'IGOL
avec ce flashcode depuis
votre smartphone

IGOL BRETAGNE ANJOU

PA de la Forêt - BP 10
44140 LE BIGNON - FRANCE
T. +33 (0)2 40 32 80 00

IGOL CENTRE

72, rue d'Alsace Lorraine - CS 70002
58028 NEVERS CEDEX - FRANCE
T. +33 (0)3 86 59 78 80

IGOL PICARDIE ILE-DE-FRANCE

614, rue de Cagny - CS 19403
80094 AMIENS CEDEX 3 - FRANCE
T. +33 (0)3 22 47 79 47

IGOL.
LUBRIFIANTS

IGOL FRANCE

614, rue de Cagny - CS 19403
80094 AMIENS CEDEX 3 - FRANCE
T. +33 (0)3 22 50 22 22