



IGOL.

LUBRIFIANTS



LA **PASSION** DE
LA **PERFORMANCE**

**GAMME
PROPULS**
2 ROUES

QUI SOMMES NOUS ?



1950



1970



1990



2000



PLUS DE 75 ANS DE PASSION ET L'HISTOIRE CONTINUE

Issue de l'association originale d'une quinzaine de chefs d'entreprises indépendants produisant et distribuant des lubrifiants dans différentes régions, la marque IGOL s'est développée pour devenir aujourd'hui un des leaders des fabricants indépendants de lubrifiants.

Nous n'avons jamais cessé de promouvoir la qualité, la proximité et l'innovation afin d'établir avec chacun de nos clients un partenariat performant.

PARTENAIRE DE LA PERFORMANCE

IGOL utilise des terrains de jeux grandeur nature pour tester ses produits. La performance des produits IGOL est testée dans les conditions les plus sévères d'utilisation en cross ou en endurance notamment sur les mythiques 24H DU MANS MOTO et le BOL D'OR.



DES CONDITIONNEMENTS ADAPTÉS À VOS BESOINS



PROPULS



LA QUALITE DE SERVICE


UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Une centaine de collaborateurs couvrent le territoire national afin de garantir proximité et expertise à l'ensemble de nos clients.

LE SUPPORT TECHNIQUE

L'assistance technique est assurée sur le terrain par votre interlocuteur commercial, une équipe technique dédiée est également disponible.


Besoin d'un renseignement technique, d'une préconisation produit ou d'un plan de graissage ?
Notre équipe technique répond à vos questions !



► Par mail : service.technique.automotive@igol.com

ILS NOUS FONT CONFIANCE


CHARLIE HERBST



IGOL CONTINENTAL CUP



TEAM 18
SAPEURS-POMPIERS



MOTEUR MOTO 4 TEMPS



◀ EVOLUTION 4T

API SM - JASO MA2 - API SL POUR LE GRADE 15W-50
LUBRIFIANT SEMI-SYNTHÉTIQUE ESTER TECHNOLOGIE
Grades 10W-30 / 10W-40 / 15W-50

Lubrifiant semi-synthétique de très haute performance pour moteurs 4 temps et boîtes de vitesses des motos et des quads.

Lubrifiant particulièrement adapté à une conduite urbaine et grand tourisme. Le grade 10W-30 est particulièrement recommandé par le constructeur HONDA ; le grade 10W-40 par les constructeurs YAMAHA, KAWASAKI et SUZUKI (convient pour les quads de moyenne et forte cylindrée) ; le grade 15W-50 par les constructeurs BMW, DUCATTI, YAMAHA et KAWASAKI.

Licence JASO MA2 sous n°M033IGL100 pour le grade 10W-30 et sous n°M033IGL101 pour le grade 10W-40.



COMPÉTITION 4T

LUBRIFIANT 100% SYNTHÈSE
PAO & ESTER TECHNOLOGIE
Grade 15W-60

Lubrifiant 100% synthèse spécialement développé pour la compétition Off-road.

Cette formulation développée en endurance Tout-Terrain assure une protection optimale de l'embrayage à bain d'huile et du moteur dans les contraintes de cisaillement les plus extrêmes, rencontrées sur les épreuves du CFS Championnat de France de courses sur sable.



◀ PERFORMANCE 4T

API SN - JASO MA2
LUBRIFIANT 100% SYNTHÈSE
PAO & ESTER TECHNOLOGIE
Grades 5W-40 / 10W-40 / 10W-50
10W-60 / 15W-50 / 20W-50

Lubrifiant 100% synthèse pour moteurs 4 temps et boîtes de vitesses des motos de compétition à très haut rendement.

Gamme conçue pour satisfaire aux conditions exigeantes d'utilisation (sportive, aventure, etc.).

Licence JASO MA2 sous n°M033IGL102 pour le grade 5W-40, n°M033IGL103 pour le grade 10W-40, n°M033IGL104 pour le grade 10W-50, n°M033IGL106 pour le grade 15W-50, n°M033IGL105 pour le grade 10W-60 et n°M033IGL107 pour le grade 20W-50.



◀ URBAN POWER 4T

API SN - JASO MA2
LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE
Grades 10W-30 / 10W-40 / 10W-50

Lubrifiant 100% synthétique de très haute performance pour moteurs 4 temps et boîtes vitesses des motos.

Cette formulation assure au produit PROPULS URBAN POWER 4T une protection optimale de l'embrayage à bain d'huile et du moteur dans les conditions les plus sévères d'utilisations.



◀ COMPETITION HRC 4T

API SN - JASO T903
LUBRIFIANT 100% SYNTHÈSE PAO & ESTER TECHNOLOGIE
Grade 0W-30

Lubrifiant 100% synthèse, spécialement développé pour la compétition et compatible avec le KIT HONDA HRC des HONDA CBR 1000 RR R.



◀ VINTAGE 4T

API SL - JASO MA2 Grade 20W-50

Huile minérale spécialement formulée pour les motos et scooters 4T.

Compatible avec les embrayages à bain d'huile. Principalement recommandé pour HARLEY-DAVIDSON et de manière plus générale sur moto type VINTAGE et CUSTOM préférant un lubrifiant minéral que synthétique.



MOTEUR SCOOT 4 TEMPS

IGOL.
LUBRIFIANTS

◀ SCOOT EVOLUTION 4T

API SM - JASO MB LUBRIFIANT SEMI-SYNTHÉTIQUE ESTER TECHNOLOGIE
Grades 10W-30 / 10W-40

Lubrifiant semi-synthétique de très haute performance pour moteurs 4 temps des scooters

Lubrifiant particulièrement adapté pour la conduite urbaine avec démarrages fréquents. Le grade 10W-30 est particulièrement recommandé par le constructeur HONDA ; le grade 10W-40 par les constructeurs YAMAHA, KAWASAKI et SUZUKI. Licence JASO MB sous n°M033IGL202 pour le grade 5W-40, n°M033IGL200 pour le grade 10W-30 et n°M033IGL201 pour le grade 10W-40.



◀ SCOOT PERFORMANCE 4T

API SN - JASO MB
LUBRIFIANT 100% SYNTHÈSE
PAO & ESTER TECHNOLOGIE
Grade 5W-40

Lubrifiant 100% synthèse pour moteurs 4 temps des scooters et maxi-scooters.

Licence JASO MB sous n°M033IGL202.



◀ SCOOT FE 4T - FUEL ECO

API SN - JASO MB
LUBRIFIANT 100% SYNTHÈSE
ESTER TECHNOLOGIE
Grade 0W-30

Lubrifiant 100% synthèse pour moteurs 4 temps des Scooters.

Cette formulation pour les scooters de dernières générations répondant à la norme JASO MB et particulièrement adaptée pour les moteurs de fortes cylindrées et les démarrages fréquents.

EVOLUTION 2T ▶
API TA / TB / TC - JASO FC
LUBRIFIANT SEMI-SYNTHÉTIQUE

PARFUM
BUBBLE
GUM*



Lubrifiant semi-synthétique pour moteurs 2 temps des motos et scooters.

Cette formulation parfumée au Bubble Gum permet de conserver un moteur propre, en empêchant le gommage des segments ainsi que les dépôts sur le piston, la bougie et l'échappement. Les additifs de ce lubrifiant permettent de garantir au moteur un niveau élevé de détergence et de protection contre l'usure et la corrosion. Convient pour les moteurs fonctionnant à graissage séparé et par mélange. Mélange : utilisation 2% à 4% (selon recommandations constructeur).



MOTEUR 2 TEMPS

◀ PERFORMANCE 2T

API TA / TB / TC - JASO FD -
ISO L-EGC / L-EGD
LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE

Lubrifiant synthétique à base d'ester très haute performance pour moteurs 2 temps à haut rendement des motos et scooters. Le lubrifiant PROPULS PERFORMANCE 2T est compatible avec les nouvelles technologies d'injection 2 temps et convient pour les motos de Vitesse, Motocross, Enduro et les Scooters. Convient pour les moteurs fonctionnant à graissage séparé et par mélange. Mélange : utilisation 2% à 4% (selon recommandations constructeur).



COMPETITION STS-R

API TA / TB / TC-TSC3+ LUBRIFIANT 100% SYNTHÈSE

Lubrifiant 100% synthèse à base d'esters pour moteurs 2 temps de motos et karts.

Homologué CIK-FIA. Utilisation uniquement par mélange 1% à 4% (selon les réglages).

FOURCHES



FOURCHE

Grades 10W / 15W / 20W

Lubrifiant semi-synthétique HVI en 10W et minéral en 15W & 20W à haut indice de viscosité pour fourches de motos.

Le grade "MEDIUM" 10W convient pour les fourches "Classiques" et "inversées".

Les grades "MEDIUM/HARD" 15W et "HARD" 20W conviennent pour les fourches "Classiques".



FOURCHE PERFORMANCE

Grades 2.5W / 5W

Lubrifiant synthétique HVI pour fourches de motos "LIGHT" 2.5W et "LIGHT / MEDIUM" 5W.

Convient pour les fourches "inversées" et "inversées à cartouches".



FACTORY FORK 05

Lubrifiant synthétique très basse viscosité et à haut indice de viscosité pour amortisseurs et fourches de motos. Grade "ULTRA LIGHT".



TRANSMISSIONS

BV2 RACING

JASO MA2 - GL-4

LUBRIFIANT SEMI-SYNTHÉTIQUE
ESTER TECHNOLOGIE

Grade 10W-40

Lubrifiant semi-synthétique extrême pression spécifique pour boîtes de vitesses avec embrayage à bain d'huile séparé des motos à moteurs 2 temps.



GEAR

GL-4 - GL-5-LS • LUBRIFIANT SEMI-SYNTHÉTIQUE
Grade 75W-90

Lubrifiant semi-synthétique pour transmission par cardan et boîtes de vitesses à carter séparé.


ENTRETIEN FILTRE À AIR



IGOL PROPULS FILTER CROSS

Lubrifiant de protection, très adhésif, pour filtre à air en mousse de motocross et d'enduro.

PROPULS FILTER CROSS retient efficacement les poussières et protège le moteur de l'usure abrasive. Utiliser PROPULS FILTER CROSS après avoir nettoyé le filtre avec le produit PROPULS FILTER CLEANER.



IGOL PROPULS FILTER CLEANER

Produit de nettoyage spécial pour filtre à air en mousse de motocross et d'enduro.

PROPULS FILTER CLEANER dégraisse et nettoie le filtre à air. Le produit est soluble dans l'eau. À utiliser en complément du lubrifiant de protection PROPULS FILTER CROSS.



IGOL PROPULS LR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Liquide de refroidissement "nouvelle formule de type organique" pour motos.

Composé à partir de monoéthylèneglycol et additivé de molécules organiques, lui conférant des propriétés exceptionnelles supérieures aux liquides de refroidissement classiques. Protection contre le gel jusqu'à -35°C, la corrosion, la formation de dépôts, le moussage, l'acidification par les gaz de soufflage. Compatibilité avec les métaux, les caoutchoucs, et les matières plastiques. Miscible et compatible avec tous les liquides de refroidissement organiques.



IGOL PROPULS BRAKE FLUID 5.1

Liquide de frein synthétique de type LHS DOT 5.1.

Fluide spécialement étudié pour les circuits de freins, il présente une très grande stabilité, un point de congélation particulièrement bas et il est totalement neutre vis à vis des joints. Ce produit de très haute technicité présente également un très haut point d'ébullition. Convient pour systèmes anti-blocage. Spécifications: ISO 4925, SAE J 1704, FMVSS 116 DOT 5.1 ISO 4925 Non Silicone Base.



PROPULS CHAIN CLEAN & PROTECT

Kit d'entretien complet qui vous permet de nettoyer et graisser efficacement les chaînes de moto (route et tout terrain), quad, SSV, karting, vélo.



PROPULS HELMET IN & OUT CLEANER

Kit complet entretien pour casques moto (route et tout terrain).

Pour un nettoyage parfumé en profondeur des mousses et un nettoyage sans traces des casques vernis et mat ainsi que sur les différentes teintes d'écrans.



IGOL NET PLASTIQUE

AÉROSOL SANS SILICONE

Polish sans silicone. Au subtil parfum d'orange pour un entretien régulier et facile. Sans trace ni résidu.



IGOL RENOV PLASTIQUE

AÉROSOL AU SILICONE

Polish avec silicone. Redonne brillance et éclat du neuf.



IGOL SUPER NET

VAPORISATEUR

Nettoyant puissant à base aqueuse pour la voiture, la moto, le nautisme, l'industrie...



IGOL DÉGRIPPANT LUBRIFIANT

AÉROSOL

Dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion / anti-humidité et réducteur de friction.



IGOL ANTI-CREVAISON

AÉROSOL

Répare et regonfle les pneus avec ou sans chambre à air (tubeless).



IGOL FILTER CROSS

AÉROSOL

Lubrifiant, très adhésif qui retient les poussières et protéger le moteur, pour éléments filtrants mousse de Moto cross, Enduro et Quad.



IGOL PROPULS VISCOCHAÎNE EVOLUTION

AÉROSOL

Spécialement développé pour lubrifier les chaînes. Evite les projections à grande vitesse, dépose un film protecteur.



IGOL PROPULS CHAIN CLEANER

AÉROSOL

Produit de nettoyage spécial pour tous types de chaînes moto (route et tout terrain), quad, SSV, karting, vélo.



IGOL NET FREINS

AÉROSOL

Produit de dégraissage, spécial frein et embrayages.



Retrouvez l'univers d'IGOL
avec ce flashcode depuis
votre smartphone

IGOL BRETAGNE ANJOU

PA de la Forêt - BP 10
44140 LE BIGNON - FRANCE
T. +33 (0)2 40 32 80 00

IGOL CENTRE

72, rue d'Alsace Lorraine - CS 70002
58028 NEVERS CEDEX - FRANCE
T. +33 (0)3 86 59 78 80

IGOL PICARDIE ILE-DE-FRANCE

614, rue de Cagny - CS 19403
80094 AMIENS CEDEX 3 - FRANCE
T. +33 (0)3 22 47 79 47

IGOL.
LUBRIFIANTS

IGOL FRANCE

614, rue de Cagny - CS 19403
80094 AMIENS CEDEX 3 - FRANCE
T. +33 (0)3 22 50 22 22



www.igol.com